



DKA-101/102接続確認済み計測器一覧 (用途別)

2018年6月現在

接続ケーブル型番の欄が「※」の計測器については、個別に対応可能です。
表に記載されていない計測器も接続確認致しますので、是非お問い合わせ下さい。

| NO | 用途 | 測定器種別 | メーカー | 型番(商品名) | 接続ケーブル型番 |
|----|------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 圧力 | デジタル圧力計 | (株)クローネ | KDM30 | DOP-02DK+オプション8PIN-232C変換 |
| 2 | 厚み | 超音波厚さ計 | (株)アールディテック・アジア(株) | MODEL25DL | DOP-02DK |
| 3 | | | (株)オリンパス | Model 35DL | ※ |
| 4 | | | | Model 37DL PLUS | DOP-02ZK |
| 5 | | | | Model 38DL PLUS | DOP-02ZK |
| 6 | | | (株)ダコタジャパン | MX-5 | DOP-026K |
| 7 | | | (株)東京計器 | UTM-101 | DOP-027K |
| 8 | | | (株)クラウトクレーマ社 | CL-400 | ※ |
| 9 | | | 膜厚計 | (株)ケツト科学研究所 | LE-200 |
| 10 | | LE-373 | | | DOP-02PK |
| 11 | | LE-370 | | | DOP-02PK |
| 12 | | LZ-373 | | | DOP-02PK |
| 13 | | LZ-990 | | | ※ |
| 14 | | 粗さ | 表面粗さ測定機 | (株)小坂研究所 | SE300 |
| 15 | 表面粗さ計 | | (株)ミットヨ | SJ-310 | DOP-029K |
| 16 | 温度 | 温度計 | (株)安立計器 | AM-2001 | ※ |
| 17 | | | (株)チノー | IR-TAP | DOP-02DK改造版+RS-232C変換ケーブル |
| 18 | | | (株)堀場製作所 | IT-550L | DOP-024K |
| 19 | | | (株)マザーツール | TM-947SD | DOP-038K+RS-232Cオプションケーブル |
| 20 | | | (株)横河メータ&インスツルメンツ | TM21 | ※ |
| 21 | | | (株)ライン精機 | TC850 | DOP-02DK |
| 22 | | | (株)横河電機 | 7563 | DOP-02SK |
| 23 | 角度 | 角度計 | (株)丸井計器 | DP-601 | DOP-02AK |
| 24 | | 傾斜計 | (株)パシコ貿易 | Pro 3600 | DOP-02XK |
| 25 | 硬さ | 硬さ試験機 | (株)ミットヨ | HM-102(マイクロピッカー) | DOP-027K |
| 26 | | | | HR-400(ロックウエル) | DOP-027K |
| 27 | | | | HR-523(ロックウエル) | DOP-027K |
| 28 | | | | HV-113(ピッカー) | DOP-029K |
| 29 | | 硬度計 | (株)マツザワ | DXT-3 | DOP-02SK |
| 30 | | (株)ミットヨ | HH-338 | DOP-02AK | |
| 31 | 磁気 | テスラメータ | (株)カネテック | TM-701 | ※ |
| 32 | 照度 | 照度計 | (株)オリンパス | Model T-10A | DOP-025K+変換ケーブル |
| 33 | | | (株)コニカミノルタ | T-10A | DOP-031K |
| 34 | | | (株)東京光電 | CANA-0010 | DOP-02DK+RS-232Cオプションケーブル |
| 35 | 重量 | ウェイトチェッカー | (株)イシダ | DACS-V 30 | ※ |
| 36 | | オートチェッカー | (株)アンリツインフィビス | SV シリーズ | DOP-02SK+KW257A |
| 37 | | 計量器 | (株)イシダ | IM-7000 | DOP-02DK+クロスケーブル |
| 38 | | 計量指示計 | (株)エー・アンド・デイ | AD-4406 | DOP-02JK+RS-232Cオプション |
| 39 | | | | AD-4406A | DOP-02JK+RS-232Cオプション |
| 40 | | | | (株)守隋本店 | S110 |
| 41 | | 重量指示計 | (株)クボタ | KL-D3000 | DOP-029M |
| 42 | | | | KS-C880BM | DOP-025K |
| 43 | | | | KS-C8000HS | DOP-025K |
| 44 | | | (株)田中衡機工業所 | HD-1000C | ※ |
| 45 | | | (株)寺岡精工 | DI-80 | DOP-02CK |
| 46 | | | | DI-170 | DOP-02CK |
| 47 | | | | DIX-1000/2000 | DOP-02CK |
| 48 | 電子天秤 | | (株)アズワン | IB-H シリーズ | ※ |
| 49 | | (株)イシダ | | CB-III 1500 | DOP-02DK |
| 50 | | (株)エー・アンド・デイ | QB- II | DOP-02DK | |
| 51 | | | EK-320HR | DOP-02DK | |
| 52 | | | EK- i シリーズ | DOP-02JK | |
| 53 | | | FX- i シリーズ | DOP-02JK | |
| 54 | | | FZ- i シリーズ | DOP-02JK | |
| 55 | | | GP-12K | DOP-02IM | |
| 56 | | | GX-200R | DOP-02IM | |
| 57 | | | GX-8000 | DOP-02IM | |
| 58 | | | GF-8000 | DOP-02IM | |
| 59 | | | HR-250AZ | DOP-02JK | |
| 60 | (株)オーハウスコーポレーション | V7000 シリーズ | DOP-02DK(0050) | | |



DKA-101/102接続確認済み計測器一覧 (用途別)

2018年6月現在

接続ケーブル型番の欄が「※」の計測器については、個別に対応可能です。
表に記載されていない計測器も接続確認致しますので、是非お問い合わせ下さい。

| | | | | | |
|-----|-----|----------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 61 | | | | TE3102S | DOP-02WK |
| 62 | | | ザルトリウス・ジャパン(株) | TE12000 | ※ |
| 63 | | | | SE/ME モデル | DOP-02WK |
| 64 | | | (株)島津製作所 | BW32KH | DOP-02SK |
| 65 | | | | ALE3202 | DOP-025K |
| 66 | | | 新光電子(株) | CJ-6200 | DOP-025K |
| 67 | | | | CUX II シリーズ | DOP-02NK |
| 68 | | | | HTR シリーズ | DOP-025K |
| 69 | 重量 | 電子天秤 | (株)タニタ | TL-290 | DOP-02DK (秤本体にRS付き) |
| 70 | | | | AX、MX/UMX | DOP-02DK |
| 71 | | | メトラトレド(株) | AB -S/FACT シリーズ | DOP-02DK |
| 72 | | | | PB -S/FACT シリーズ | DOP-02DK |
| 73 | | 動物天びん | (株)島津製作所 | UW4200H | ※ |
| 74 | | 分析天びん | (株)島津製作所 | AUW220D/120D | DOP-02SK |
| 75 | | | | ITX-30 | DOP-02DK |
| 76 | | ハカリ | (株)イシダ | IWX-30・S/60・S | DOP-02NK |
| 77 | | | | IWG-6000 | DOP-02NK |
| 78 | | | | FG-30KAM | DOP-02LK+RS-232Cオプション |
| 79 | | | | FG-60KAM | DOP-02LK |
| 80 | | | (株)エー・アンド・デイ | HV-15KC | DOP-02JK+RS-232Cオプション |
| 81 | | | | HW-KGL4 | DOP-02LK |
| 82 | | | | HW-60KGV | DOP-02LK |
| 83 | | | | HW-100KGL | DOP-02LK |
| 84 | 重量 | ハカリ | | KL-100NX | DOP-02FK |
| 85 | | | (株)クボタ | KL-150 | ※ |
| 86 | | | | KL-IP-N16AH | DOP-02FK |
| 87 | | | | KL-SD | DOP-02FK |
| 88 | | | | DP-5503 | DOP-02DK |
| 89 | | | 大和製衡(株) | DP-5602 | DOP-02DK |
| 90 | | | | DP-6301 II | DOP-02DK |
| 91 | 振動 | 振動計 | (株)扶桑理化 | VB-8200 | DOP-023K |
| 92 | | 加熱乾燥式水分計 | (株)エー・アンド・デイ | MX-50 | DOP-02IM |
| 93 | 水分 | 赤外線水分計 | (株)ケット科学研究所 | FD-230 | DOP-02IM |
| 94 | | | | FD-240 | DOP-02DK |
| 95 | 隙間 | シクネスゲージ | (株)中村製作所 | TES5B | DOP-021K |
| 96 | | | | TES10B | DOP-021K |
| 97 | 高さ | ハイトゲージ | (株)ミットヨ | HDM-30AX | DOP-02AK |
| 98 | トルク | トルクメータ | (株)ハイオス | PG-2000 | DOP-02DK |
| 99 | | トルクレンチ | (株)東日製作所 | CEM3 | DOP-02EK、DOP-02TK(垂直出しTYPE) |
| 100 | | | | SD-G | DOP-02AK |
| 101 | | 測長ユニット | (株)ミットヨ | SD-D, SDV-D | DOP-021K、又はDOP-02AK |
| 102 | | | | 上記以外 | DOP-02AK |
| 103 | | | | CD-10AX/15AX | DOP-021K、DOP-02OK(右横出しTYPE) |
| 104 | | | | CD-S10C | DOP-021K、DOP-02OK(右横出しTYPE) |
| 105 | | | | CD-15CX | DOP-021K、DOP-02OK(右横出しTYPE) |
| 106 | | | | CD-15PMX | DOP-028K |
| 107 | | | (株)ミットヨ | CD-N50C | DOP-021K、DOP-02OK(右横出しTYPE) |
| 108 | 長さ | ノギス | | NTD10-15C | DOP-021K、DOP-02OK(右横出しTYPE) |
| 109 | | | | NTD10-15PMX | DOP-028K |
| 110 | | | | NTD13-15PMX | DOP-028K |
| 111 | | | | CFC-GU | DOP-028K |
| 112 | | | | CD67-S15PM | DOP-028K |
| 113 | | | | MDC-25MJ/MX | DOP-022K |
| 114 | | マイクロメータ | (株)ミットヨ | MDC-20MJ | DOP-022K |
| 115 | | | | BMS-25MJ | DOP-022K |
| 116 | | | | CPM15-25MJ | DOP-022K |
| 117 | | | ハイデンハイン(株) | ND-280 | DOP-025K |
| 118 | 表示器 | 表示器 | (株)マグネスケール | LY72 | DOP-02IM |
| 119 | | | 三菱電機 | GOT シリーズ | DOP-025K |
| 120 | | | ユニパルス(株) | F381A | DOP-025K |
| 121 | 表示灯 | 表示灯 | (株)パトライト | PHE-3FBE1 | ※ |



DKA-101/102接続確認済み計測器一覧 (用途別)

2018年6月現在

接続ケーブル型番の欄が「※」の計測器については、個別に対応可能です。
表に記載されていない計測器も接続確認致しますので、是非お問い合わせ下さい。

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 122 | 深さ | ダイヤルゲージ | マール | エクストラメス2001 | DOP-02KK |
| 123 | | デプスゲージ | (株)ミツトヨ | DMC100-150 | DOP-022K |
| 124 | 深さ | インジケータ | (株)ミツトヨ | ID-C112AX | DOP-02AK |
| 125 | | | | ID-S1012XB | ※ |
| 126 | 防水 | エアリークテスタ | (株)コスモ計器 | LS-1841N | ※ |
| 127 | | | | LS-1862 | ※ |
| 128 | その他 | ウエルドチェッカー | (株)アマダミヤチ | MM-370B | DOP-02DK |
| 129 | | オージオメータ | リオン(株) | AA-58、56 | DOP-02MK |
| 130 | | キャリバゲージ | クレップリン社 | C330 | DOP-027K+インターフェースアダプタ1961-09 |
| 131 | | 空気マイクロメータ | (株)第一測範製作所 | SMP | DOP-02DK+オプションSMP-RS1 |
| 132 | | クオリティコントロールスケール | (株)インダ | QCS2000 | DOP-02DK |
| 133 | | 暑熱環境計 | 京都電子工業(株) | WBGT-101 | DOP-02DK |
| 134 | | シャルピー式衝撃試験機 | (株)東京衡機試験機 | CI-30E | DOP-025K |
| 135 | | 成分分析機 | (株)リガク | XLt898sw | DOP-02DK+ステレオジャック⇔232C変換ケーブ |
| 136 | | 測量機 | (有)牛方商会 | TEO-Ray130 | DOP-02DK+PCケーブル |
| 137 | | 透過濃度計 | 伊原電子工業(株) | Ihac-T5 | DOP-02DK +付属シリアルケーブル |
| 138 | | 抵抗計 | BCD Electronics Ltd. | M1 Milliohm Meter | ※ |
| 139 | | デジタルゲージカウンター | (株)小野測器 | DG-23 | DOP-02UK |
| 140 | | 高速・高精度デジタル寸法測定器 | (株)キーエンス | LS-701OMT/LS7600 | DOP-02DK+RJ-45⇔232C変換ケーブル |
| 141 | | デジタルフォースゲージ | (株)イマダ | ZPS シリーズ | DOP-02DK+オプションCB-204ケーブル |
| 142 | | | | ZTS シリーズ | DOP-02DK+オプションCB-208ケーブル |
| 143 | | T-VOCモニタ | フィガロ技研(株) | FTVR-02 | DOP-02DK |
| 144 | | 生型杭圧力計 | (株)ナカヤマ | NK-406 | DOP-02AK |
| 145 | Ph水質計 | (株)堀場製作所 | D-70TW シリーズ | ※ | |
| 146 | 13.56MHz ロングレンジリーダライタ | (株)アートファイネックス | ASI4300 | DOP-02DK | |
| 147 | 葉緑素計 | スペクトラム・テクノロジーズ社 | 2900PDL | DOP-025K | |